



CATÁLOGO
**PREPÁRATE PARA
EL VERANO**

Productos químicos

REDUCTOR PH LÍQUIDO



REF. KM3206 6 L.

7,64 €

REDUCTOR PH LÍQUIDO



REF. KM3220 20 L.

17,60 €

ELEVADOR PH LÍQUIDO



REF. KM5606 6 L.

9,14 €

ALGICIDA



REF. KM5205 5 L.

8,03 €

CLORO LENTO GRANULADO



REF. KM1305 5 Kg.

24,55 €

CLORO RÁPIDO GRANULADO



REF. KM2205 5 Kg.

33,50 €

CLORO MULTIFUNCIÓN
Tabletas 200 grs.



REF. KM2605 5 Kg.

24,70 €

FLOCULANTE LÍQUIDO



REF. KM3705 5 L.

8,20 €

VIDRIO FILTRANTE



0,6-1,2 20 Kg.
REF. KM0047

11,84 €

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE



REF. KM3805 5 L.

7,45 €

ALBORAL 10 EFECTOS



TAB. 200Gr. 5Kg.
REF. QUIM201205

32,24 €

BROMO



5 Kg.
REF. QUIM204105


83,60€



Materiales y accesorios de piscina

FILTRO ALASKA

- Filtro laminado sin peana fabricado en poliéster. Para piscinas residenciales o privadas con excelentes acabados y amplia gama con variedad de diámetros y capacidad de filtración.
- Incluye válvula de 6 vías.
- Manómetro de presión.
- Tapa en ABS con tornillos.
- Velocidad de filtración 50 m³/h/m².



ESPECIFICACIONES	MODELO	
	500 Ø	600 Ø
m ³ /h	10	15
Peso de filtro (kg)	-	-
Peso de arena (kg)	85	150
Peso de vidrio (kg)	69	120
Dimensiones	B	-
	C	630
	1	167
	2	255


MODELO		COD.	PRECIO UD. €
ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½"	1	QUIM540004	275,00 €
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½"	1	QUIM540006	295,00 €

- Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½".
- Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2".
- El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.



SUMIDERO

- Fabricado en ABS con rejilla en ABS blanca o acero inox.
- Salida roscada de 2" hembra.
- 200 Ø.
- 11 m³/h aspiración.




MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Reja ABS	4	QUIM500170	8410189004065	10,30 €

SKIMMER



- Boca de 200 mm.
- Color blanco con tapa redonda o cuadrada.
- Fabricado en ABS.
- 5 m³/h aspiración.
- Rebosadero troquelado 40 Ø.




MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Tapa redonda	2	QUIM500183	8410189011964	35,27 €

SKIMMER



- Boca de 360 mm.
- Color blanco con tapa redonda o cuadrada.
- Fabricado en ABS.
- 5 m³/h aspiración.
- Rebosadero troquelado 40 Ø.



MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Tapa redonda	2	QUIM500185	8410189015061	58,73 €

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN



- Toma de limpiafondos.
- Para manguera de 38.
- Cuerpo en ABS blanco.
- Pegar al interior del tubo.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Pegar tubo 50/10	6	QUIM500274	8410189004423	3,13 €

Materiales y accesorios de piscina



BOQUILLA DE IMPULSIÓN

- Orientable.
- Fabricada en ABS blanco.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h.	6	QUIM500211	8410189004317	2,53 €



RACORD DE MANGUERA

- Fabricado en ABS blanco.
- Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
38 Ø	6	QUIM500264	8410189004454	1,50 €



SOLAR G 25L

- Agua caliente 100% ecológica.
- Cuerpo polietileno de alta densidad.
- Fácil instalación y montaje.
- Diseño elegante y de gran capacidad.
- Monomando selector.
- Rociador ajustable.
- Sistema de sujeción firme al suelo, para mayor estabilidad.

MEDIDAS

Peso:	5,5 Kg
Capacidad:	25 L.
Altura:	220 cm

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SOLAR G 25L	QUIM500071G	8410189053179	185,00 €




ESTÁNDAR

- Escalera estándar en acero inox. de 43 x 1,2 mm.
- Con anclajes y tapetas.
- Ancho escalera 500 mm.
- Toma de tierra.

MEDIDAS

	A	A	A	A	A	A	A
3	650	600	250	1590	200	470	960



		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
3	6	QUIM50082FA	8410189030552	216,05 €

INOX AISI 316 - ANTIDESLIZANTE

MANGUERA AUTOFLOTANTE 38 Ø Y 50 Ø

- Para limpieza de piscinas.
- Fabricada con copolímero de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad.
- Resistente a la fatiga, medio ambiente, U.V. y a temperaturas de -25° C a +60°.



MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Con manguitos			
8 m 38 Ø	QUIM500610	8410189005116	18,00 €
12 m 38 Ø	QUIM500614	8410189005130	25,80 €

Artículos de limpieza



RECOGEHOJAS BOLSA

- Con estructura robusta de polímero y malla duradera.
- Empuñadura de aluminio azul anodizado.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Fijación PALOMILLA	6	QUIM500283CP	8410189021703	6,70 €

RECOGEHOJAS DE POLIÉSTER

- Fabricado en polímero de gran resistencia.
- Malla de poliéster.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Fijación PALOMILLA	6	QUIM500304CP	8410189021680	5,90 €

RECOGEHOJAS CON DEPÓSITO DOSIFICADOR

- Conexión manguera aspiración.
- Fabricado en ABS.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Esquinero CLIP	12	QUIM500316	8410189028917	2,21 €

CEPILLO CURVO

- En polímero reforzado.
- Anchura de 45,72 cm.
- Con 5 hileras de cerdas de nylon.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Fijación PALOMILLA	6	QUIM500308CP	8410189021697	6,32 €

CEPILLO RECTO

- En polímero reforzado.
- Anchura de 254 mm.
- Con 5 hileras de cerdas de nylon.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Fijación PALOMILLA	6	QUIM500309CP	8410189021727	3,90 €

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

- En aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida.
- Cierre de fijación exterior de alta calidad, antideslizante.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
--------	--	------	----------	--------------

1 Fijación PALOMILLAS

1,22 - 2,44 m	5	QUIM500360CP	8410189021758	9,48 €
1,80 - 3,60 m	5	QUIM500362CP	8410189021741	13,18 €
2,50 - 5 m	5	QUIM500364CP	8410189021734	17,58 €

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C

- Permite dosificación del producto químico.
- Fácil uso.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
Mediano	6	QUIM500065C	8410189009916	5,10 €

KIT ANÁLISIS OTO Y PH

- KIT ANÁLISIS EXCLUSIVAMENTE PARA PISCINA PRIVADA. Con reactivos líquidos para Cloro Total y pH.

	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
24	QUIM209080	8410189009404	5,60 €

Control bomba monofásica (II) + Iluminación

KORMAN



Caja
Tensión de alimentación
Protección equipo
Número bombas
Protección bombas

Regulación
Maniobra bombas

Transformador
Protección focos

Maniobra focos

Policarbonato 248x400 mm IP65
 230 VAC II
 Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA
 Una bomba monofásica
 Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba
 2,5-4A 1/2 CV II · 4-6,3A 3/4-1CV II · 6,3-10A 1,5 CV II
 Interruptor de tres posiciones para seleccionar el funcionamiento de la bomba:
 Funcionamiento manual. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h
 100W
 Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5x20 y 3.15A de fusión lenta
 Interruptor 2 posiciones de carril DIN



COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD. €
PC401-ECO-100W	CONTROL PUMP PANEL 0,50CV	135,00 €
PC402-ECO-100W	CONTROL PUMP PANEL 0,75C-1,0V	135,00 €
PC403-ECO-100W	CONTROL PUMP PANEL 1,5CV	141,00 €

COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD. €
PC401-ECO-100W	1/2 CV II	100 W
PC402-ECO-100W	3/4-1 CV II	100 W
PC403-ECO-100W	1,5 CV II	100 W

Clorador salino

KORMAN



10

15


20

25

35

Corriente máxima de la célula	10A	15A	20A	25A	35A
Potencia máxima	75W	112,5W	150W	187,5W	263W
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc

Selección de idioma
 Regulación de cloro manual
 Regulación de cloro automático
 Indicación de lectura redox
 Indicación de lectura pH
 Indicación falta de sal
 Indicación exceso sal
 Indicación temperatura agua
 Célula autolimpiable
 Indicador nivel de sal



Desconexiones automáticas

COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD. €
EVO-10-SE	Clorador salino KORMAN SMART 10gr/h	540,50 €
EVO-15-SE	Clorador salino KORMAN SMART 15gr/h	560,25 €
EVO-20-SE	Clorador salino KORMAN SMART 20gr/h	640,00 €
EVO-25-SE	Clorador salino KORMAN SMART 25gr/h	680,00 €
EVO-35-SE	Clorador salino KORMAN SMART 35gr/h	825,00 €

Kits y accesorios para cloradores salinos



KITADVANCED



KITAUTO

COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD. €
KITADVANCED	KIT OPR	148,00 €
KITAUTO	KIT CONTROL PH	164,00 €

Spider - Gut

LIMPIA FONDOS AUTOMÁTICO

COD.	PRECIO UD. €
VCCSPIDERGUT	640,00 €

CARACTERÍSTICAS

Programas de: Suelo / Suelo + Paredes /.

Flotación.

Fuente de alimentación de bajo consumo.

Tracción por orugas para una adherencia óptima sobre todo tipo de superficies y revestimientos.

Doble cepillo activo para mayor capacidad de limpieza. Elimina y aspira la suciedad más rebelde, reduciendo significativamente la necesidad de productos químicos.

Dispone de sistema de exploración inteligente para una navegación precisa que permite optimizar el ciclo de limpieza de 2 horas.




Cuenta con doble nivel de filtración con filtros finos y ultra finos de fácil mantenimiento, con acceso por la parte superior del limpia fondos para una máxima comodidad.

Sistema de movilidad lateral. Permite el barrido lateral de la línea de flotación y optimiza el rendimiento y eficiencia.

Asa de transporte integrada en el propio cuerpo del robot, para sacarlo con facilidad del agua.

También compatible con piscinas de cloración salina.

Medidas	470 * 410 * 255 mm
Embalaje	680 * 330 * 700 mm
Peso	10.5 kg
Zona de limpieza	Suelo y pared de la piscina, línea de flotación
Precisión de filtración	5 um
Longitud de cable flotante	18 m
Área de trabajo	60 m2
Velocidad de filtro	14-18 m
Ciclo de trabajo	2 horas
Voltaje de salida	24V DC
Corriente de salida	4-5 A
Voltaje de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Caballo de fuerza	120 W
Clase IP para caja de controlador	IP 34
Clase iP para motor	IP68 3 / h



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todo pedido a Grupo ADASA, implica la completa aceptación y conocimiento de estas condiciones generales de venta, las cuales únicamente podrán ser modificadas, en todo o en parte, mediante declaración escrita del vendedor.

1.- Catálogos y ofertas

Las indicaciones de nuestros catálogos son orientativas y por tanto pueden ser objeto de modificación, sin que por ello de lugar a reclamación alguna.

En los pedidos especiales no se admiten devoluciones, en caso contrario se penalizaría con cargo, siguiendo instrucciones del fabricante.

Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.

2.- Condiciones de pago

El pago del precio de las mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarios a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, de terminados anteriormente.

Toda demora del pago dará lugar, al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

En tanto que el comprador no haya satisfecho el precio total, la mercadería no podrá ser enajenada, cedida o en cualquier caso transmitida, haciéndose constar que Grupo ADASA se reserva el derecho de dominio del material, hasta que la deuda haya sido totalmente cancelada por el comprador pudiendo el Grupo ADASA hacerse cargo de la mercancía por el medio que estime oportuno y donde quiera que este situada o instalada dicha mercancía, quedando en propiedad del Grupo ADASA las cantidades cobradas con anterioridad, en concepto de indemnización, y a las que el comprador renuncia expresamente.

3.- Devoluciones

No se admiten devoluciones sin la conformidad previa de Grupo ADASA.

En caso de ser aceptada la devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

El estado del material deberá ser el mismo que en el momento de la entrega. Será cargado a cuenta del cliente el importe de las reparaciones si éstas fuesen necesarias. Se rechazará cualquier material recepcionado sin posibilidad de venta o reparación, o que no se ajuste a la fabricación actual.

Toda devolución deberá ir acompañada con un albarán de devolución autorizado por el vendedor del material, en toda devolución se deducirá un porcentaje no inferior al 10 % en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito, salvo que se especifique otro porcentaje.


Grupo ADASA no acepta penalidad alguna, ni se hace responsable por los daños producidos al cliente o a terceros, por un inadecuado uso del material vendido.

4.- Otras consideraciones

GRUPO ADASA se reserva la posibilidad de efectuar cualquier modificación sobre los modelos del presente catálogo, el cual anula y sustituye a los anteriores.

Los precios que figuran son recomendados, salvo error tipográfico. I.V.A. no incluido.

Los colores representados en este folleto pueden sufrir, debido a las técnicas de impresión, ligeras variaciones de tono respecto al material original.



www.e-adasa.es



- Punto de venta
- Almacén logístico

- 1 **Soria - Central 975 22 66 72**
Pol. Ind. Las Casas. C. C, Parcela 225
- 2 **Guadalajara 949 21 34 40**
C. de Guadalajara-Jalisco, 10
- Zaragoza 976 23 32 15**
- 3 **Zaragoza 976 23 32 15**
Palacio del Baño. C. San Miguel, 12
- 4 **Zaragoza 976 23 08 48**
Camino de las Torres, 100
- 5 **Zaragoza 976 44 92 35**
C. Monasterio Descalzas Reales, 2
- 6 **Logroño 941 43 35 95**
C. Alcalde Emilio Francés, 18
- 7 **Alcañiz (Teruel) 978 83 44 86**
Pol. Ind. La Estación, Nave 33
- 8 **Teruel 978 03 04 34**
Pol. Ind. La Paz, C. Berlín, 2
- 9 **Tudela (Navarra)**
Pol. Ind. Las Labradas, C. Aragón, 15
- 10 **Burgos**
C. Alfoz de Bricia, 24